Soluzione AAC3

(Provvisoria)

Leggere con attenzione la scheda di sicurezza.

Descrizione

La SOLUZIONE AAC3 è costituito da un composto metallorganico in miscela di solventi adatto per la reticolazione (cross-linking) di adesivi acrilici in solvente.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	7,7±0,50 etilacetato / toluene / acetilacetone

Modalità d'impiego

La quantità di reticolante dipende dalle caratteristiche finali desiderate, in genere si aggiungono 0,5 - 1,2 parti di soluzione su 100 di adesivo. La reticolazione inizia dopo l'evaporazione del solvente,

Imballo

Il prodotto è confezionato in cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (750 kg).

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, in contenitore ben chiuso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Tenere i recipienti ben chiusi ed usare in ambienti ventilati.

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it