



Curing Agent W 10

(Provvisoria)

Descrizione

Il CURING AGENT W 10 è un poliisocianato diluito in propilen carbonato.

Applicazione

Il CURING AGENT W 10 è un reticolante da utilizzare in dispersione acriliche e poliuretaniche.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	80±1
18. Contenuto NCO Solventi	%	13 - 15 carbonato di propilene

Stoccaggio

I poliisocianati sono molto sensibili all'umidità. La reazione con acqua genera poliuree insolubili che possono bloccare tubi, valvole, ecc.

Il CURING AGENT W 10 va conservato nei contenitori originali, ben chiusi, a temperature comprese tra +10 e +30°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il CURING AGENT W 10 va aggiunto sotto agitazione alla dispersione da reticolare. L'aggiunta va fatta appena prima dell'applicazione; la reazione di reticolazione inizia subito, pertanto si raccomanda di utilizzare il prodotto subito dopo l'attivazione. Il meccanismo di reticolazione dipende da svariati aspetti, quali la concentrazione dell'adesivo, la quantità di reticolante, la temperatura, è quindi opportuno verificare in anticipo le condizioni di reticolazione per evitare sprechi di materiale. La quantità di reticolante da aggiungere dipende dalle caratteristiche finali desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in taniche in plastica (10 kg).