



Curing Agent W 18

(Provvisoria)

Descrizione

Il CURING AGENT W 18 è un'aziridina bifunzionale diluita in dipropilen glicole metiletere.

Applicazione

Il prodotto è stato sviluppato per migliorare la coesione, la resistenza chimica e all'idrolisi di resine, leganti, adesivi,...

Stoccaggio

Conservare nei contenitori originali in zone fresche e ventilate. Tenere i contenitori ben chiusi.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	19±1
24. Densità	g/ml	0,945 - 0,985

Modalità d'impiego

Il CURING AGENT W 18 può essere utilizzato sia nei sistemi all'acqua che a solvente. La quantità da aggiungere deve essere definita sulla base del processo e dei risultati desiderati, indicativamente va da 1 a 3%. Il CURING AGENT W 18 va aggiunto sotto agitazione al prodotto da reticolare. Il pot-life è più lungo rispetto ai tradizionali reticolanti, ma deve essere verificato in ogni sistema; ciononostante il prodotto non è adatto alla produzione di sistemi monocomponente.

Imballo

Il prodotto è confezionato in latte metalliche (25 kg); fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).